

home ginny.

CATALOGO
DI PRODOTTO

PRODUCTS
CATALOGUE



31.07.2020

EVOLVE



quattro macchine in una, four in one machine.

Anche senza introduzione e manuale, chiunque è in grado di usare la nostra macchina multi-sistema Ginny per capsule (Dolce Gusto, Nespresso e K-cup) e caffè macinato.

Tutti capiscono subito cosa premere per ottenere la bevanda desiderata.

È sufficiente aggiungere acqua o vuotare il contenitore delle capsule.

Ginny ha un design eccellente e funzionale, necessita di poco spazio e convince per l'interessante rapporto qualità-prezzo.

Siamo riusciti a mettere tutta la nostra esperienza e la competenza nel campo del caffè in una piccola macchina. Un'innovazione a lungo attesa da tutti per la casa, gli uffici e dalle aziende che cercano una qualità professionale.

Even without introduction or manual, anyone can use our Multi-system machine for capsules (Dolce Gusto, Nespresso and K-cup) and coffee powder.

Everyone immediately knows what to press to get the desired beverage.

Just add water or empty the capsule container.

Ginny has an excellent and functional design, it need little space and it convince for the interesting value for money.

We managed to put all our experience and expertise in the coffee field in a small machine.

A long-awaited innovation for everyone in the home, offices, and companies looking for professional quality.

home ginny bs



home ginny dl



anyone can be a Barista.





multi-sistema 4 in 1, 4 in 1 multi-system.

Quattro prodotti differenti - Four different products:

Dolce Gusto capsules



Nespresso capsules



K-Cup capsules



Macinato Coffee powder



Quattro cassette differenti - Four different drawers:



Una sola testa erogatrice, una sola macchina - A single dispensing head, only one machine:



Machine Group	gabby
Capsules	
Dolce Gusto	■
Nespresso	■
K-Cup	■
Ground coffee	■
System	
drawer system	■
Lever closing	■
hydraulic closing	■
motorized closing	■
manual ejection	■
automatic ejection	■



Bevande - Beverages



Machine	gabby
espresso con capsule espresso with capsules	■
espresso con polvere espresso with powder	■
caffè con capsule coffee with capsules	■
caffè con polvere coffee with powder	■
latte con capsule milk with capsules	■
latte fresco fresh milk beverages	■
bevande solubili instant beverages	■
tè con filtro tea filter	■

caratteristiche tecniche, technical features.



La nostra macchina Multi-sistema Ginny offre un'esperienza senza uguali nella preparazione del caffè espresso e delle bevande.

Grazie al perfetto equilibrio tra la tecnologia più avanzata e la migliore tradizione dell'espresso italiano, abbiamo progettato una macchina che soddisfa i requisiti e le esigenze del mercato più esigente.

Our Multi-system machine Ginny offers an unparalleled experience in preparing espresso coffee and beverages.

Thanks to the perfect balance between the most advanced technology and the best tradition of Italian espresso, we have designed a machine that meets the requirements and needs of the most demanding market.



1. hydraulic brewing group with lever




2. 4 in 1 multi-system

Ginny ha un gruppo erogatore brevettato, ovvero un dispositivo con un sistema idraulico ed una leva per inserire e fissare i cassetti contenenti le capsule o la polvere di caffè.

Il gruppo è disponibile multi-sistema per capsule Dolce Gusto, Nespresso, K.cup e polvere di caffè.

Ginny has a patented brewing group, that is a device with a hydraulic system and a lever to insert and fix the drawers containing the capsules or the coffee powder. The group is available multi-system for Dolce Gusto, Nespresso, K-cup capsules and coffee powder.




3. control delivery system

Tra le caratteristiche più innovative e importanti troviamo sicuramente un sistema di erogazione che permette il pieno controllo delle fasi di estrazione.

Il sistema è composto da un termoblocco in alluminio con spirale interna in acciaio inossidabile collegato direttamente al gruppo erogatore.

The most innovative and important features certainly include the delivery brewing system that allows for full monitoring of the extraction phases.

The system consists of an aluminum thermoblock with an internal stainless steel spiral connected directly to the brewing group.



4. thermoblock management

Per estrarre e conservare il pieno aroma di un caffè fresco, è fondamentale che la temperatura di estrazione sia compresa tra 88° e 96°. La nostra macchina Ginny è dotata di un sistema a termo-blocco dedicato al solo riscaldamento dell'acqua per la preparazione del caffè e delle bevande. Un avanzato sistema elettronico garantisce la precisione della ideale temperatura di estrazione.

To release and preserve the full aroma of a fresh coffee, the right extraction temperature of between 88° and 96° is fundamental. Our coffee machine Ginny is equipped with a thermoblock system dedicated only to heat the water for coffee and beverages preparation. An advanced electronic system guarantees the precision of the optimal brewing temperature.



5. energy saving

Oggi più che mai il tema del risparmio energetico non è solo una questione economica ma soprattutto un valore etico. Il cuore di una macchina da caffè è costituito dalla caldaia: la nostra macchina è dotata di una funzione di risparmio energia programmabile che permette un notevole risparmio energetico a coronamento di un vero concept green.

Now more than ever saving energy is not only an economic issue, but above all an ethical value. The heart of any coffee machine is the thermoblock: our machine is equipped with a programmable energy saving function that allows a considerable energy savings, the crowning glory of a totally green concept.



6. interfaccia utente user interface

La differenza dalle altre macchine è subito evidente perché la nostra Ginny è in grado di riscrivere l'alchimia che si scatena tra uomo e tecnologia. Abbiamo previsto una semplice soluzione touch con display capacitivo.

The difference compared to other machines is immediately evident because our machine Ginny redefines the chemistry between man and technology. We provided a simple solution with touch and capacitive display.



7. i-flow flow rate system

Il modello Ginny ha un pomello che consente la regolazione del flusso della pompa (iFlow system) consentendo la corretta estrazione per ogni tipo di bevanda desiderata (espresso, lungo o americano).

Ginny model has a knob that allows adjustment of the pump flow (iFlow system) allowing correct extraction for each type of desired beverage (espresso, long or Americano).



8. adjustable temperature

Le nostre macchine consentono di regolare con combinazioni di tasti la temperatura di riscaldamento del termoblocco per garantire la perfetta regolazione in funzione dei gusti personali e di ogni miscela di caffè.


Our machines allows to adjust the heating temperature of the thermoblock with button operations to ensure perfect adjustment according to personal tastes and each coffee blend.



9. adjustable dosage

Le nostre macchine consentono di regolare con combinazioni di tasti due o più dosi per garantire la perfetta regolazione in funzione dei gusti personali e di ogni miscela di caffè.

Our machines allows to adjust the beverages volume with button operations to ensure perfect adjustment according to personal tastes and each coffee blend.



10. work surface heights

Le macchine a capsula sono disponibili con 2 altezze del piano di lavoro (standard 80 mm ed alta 130 mm).

Our capsule machines are available with 2 work surface heights (standard 80 mm and tall 130 mm).



11. easy clean

Una macchina per caffè è efficiente se viene sempre mantenuta nelle migliori condizioni. Ciò significa che al suo costante utilizzo devono corrispondere costanti e quotidiani lavaggi e manutenzioni.

Coffee machines are efficient if they are kept in the best condition. This means they have to be regularly cleaned and maintained when in constant use.



12. materials

materiali - materials

Corpo macchina Body
Termoplastico ABS - Thermoplastic ABS

Griglia inferiore Drip tray
Termoplastico ABS - Thermoplastic ABS

Pannello frontale Frontal panel
Termoplastico ABS - Thermoplastic ABS

Pannelli laterali Lateral sides
Termoplastico ABS - Thermoplastic ABS

versioni - versiones



Ginny BS
Plastica stampata
Injected plastic




Ginny DL
Plastica verniciata
e cromature
Painted plastic
and chrome

colori telaio - frame colors



02

colori pannelli - sides colors



01



02




05



09



97



06





Ginny BS



Ginny DL

caratteristiche - key features

Gruppo erogazione - Brewing group



Drawer brewing group MG 05 with hydraulic system and lever
4 in 1 Multi-system

Sistema di erogazione - Brewing system



Control Delivery System
Thermoblock management

Programmazioni - Setting



Adjustable temperature
Adjustable dosage



Energy Saving

Interfaccia utente - User interface



Capacitive display

Vasca di raccolta - Drip tray



2 Surface heights

La macchina Ginny ha una pompa italiana ed un sistema di estrazione con pressione a 19 bar.

Modalità di risparmio energetico dopo 9 minuti dall'ultimo caffè effettuato. 9,4 W è il consumo medio dopo 1h in modalità "pronta all'uso"; 0,9 W è il consumo medio dopo 1h in modalità "risparmio energetico". Sistema di riscaldamento con termo-blocco da 1.350 W.

Espulsione manuale della capsula esausta. Serbatoio acqua da 1,3 litri amovibile e con valvola di innesto rapido.

Ginny machine has an Italian pump and 19 bar pressure extraction system.

Energy saving mode after 9 minutes from the last coffee made.

9,4 W is average consumption after 1h in "ready to use" mode; 0,9 W is average consumption

after 1h in "energy saving" mode.

Heating system with 1.350W thermo-block.

Manual ejection of the exhausted capsules.

Removable water tank for easy cleaning with 1,3 litres capacity.



ginny bs

Type CAP-210 BS

L x P x H W x D x H
140 x 270 x 258 mm
5,51 x 10,63 x 10,16 in

Peso Weight
3,5 kg / 7,72 lb

Potenza Power
1.400 W

Tensione Voltage
120V / 220-240V 50-60 Hz

Serbatoio acqua Water container
1,3 lt / 0,29 gal UK / 0,34 gal US

Imballo singolo L x P x H
Unit carton W x D x H
170 x 390 x 295 mm
6,69 x 15,35 x 11,61 in

Imballo da 3 L x P x H
3 units master carton W x D x H
535 x 400 x 315 mm
21,06 x 15,75 x 12,40 in

Peso lordo Gross weight
4,2 kg / 9,26 lb (1 unit)
12,5 kg / 27,56 lb (3 units)

Euro pallet EU pallet
72 unità / units

Container 20"
792 unità su pallet / units on pallet
1.260 unità in scatola / units on carton

Container 40"
1.728 unità su pallet / units on pallet
2.570 unità in scatola / units on carton



ginny dl

Type CAP-210 DL

L x P x H W x D x H
140 x 270 x 258 mm
5,51 x 10,63 x 10,16 in

Peso Weight
3,5 kg / 7,72 lb

Potenza Power
1.400 W

Tensione Voltage
120V / 220-240V 50-60 Hz

Serbatoio acqua Water container
1,3 lt / 0,29 gal UK / 0,34 gal US

Imballo singolo L x P x H
Unit carton W x D x H
170 x 390 x 295 mm
6,69 x 15,35 x 11,61 in

Imballo da 3 L x P x H
3 units master carton W x D x H
535 x 400 x 315 mm
21,06 x 15,75 x 12,40 in

Peso lordo Gross weight
4,2 kg / 9,26 lb (1 unit)
12,5 kg / 27,56 lb (3 units)

Euro pallet EU pallet
72 unità / units

Container 20"
792 unità su pallet / units on pallet
1.260 unità in scatola / units on carton

Container 40"
1.728 unità su pallet / units on pallet
2.570 unità in scatola / units on carton

Evolve S.r.l.

Via Papa Giovanni XXIII, 25

27058 Voghera Pavia Italy

Phone: +39 0534 076106

info@evolve.cloud

www.evolve.cloud



Home Ginny Multi-system capsules machine
Version 31.07.2020 Subject to change



...think beyond and evolve!

EVOLVE