

barista grinders.

CATALOGO
DI GAMMA

RANGE
CATALOGUE



04.2020

EVOLVE



1.2 macina caffè professionali professional coffee grinders

Una corretta macinatura è la base fondamentale per ottenere un caffè espresso di qualità. La nostra vasta gamma di macinacaffè è studiata per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Componenti e know-how italiano combinati con un design innovativo e accattivante rendono il nostro prodotto ideale per soddisfare le vostre aspettative.

A correct grinding is the fundamental basis of a quality espresso. Our wide range of coffee grinders is suitable to meet all user's needs. Italian know-how and components combined with an innovative and appealing design make our coffee grinders ideal to satisfy your expectations.

barista juno



barista jago



barista jade



barista jody



design & performances.

design e performances

L'impulso verso l'innovazione ci ha permesso di realizzare modelli e soluzioni all'avanguardia, per ogni esigenza di macinatura nel settore bar. Ne è un chiaro esempio il nostro nuovo modello di punta il cui sistema assicura precisione e costanza assolute allo standard di macinatura, diminuisce i consumi del motore, lavora in modo silenzioso e dimostra una eccezionale affidabilità anche in caso di prestazioni prolungate.

The impulse towards innovation has allowed us to produce models and solutions for efficient grinding in commercial field.

It is a clear example of it our new top model whose system ensures absolute precision and constancy to the standard grinding, decreases motor consumption, silently works and demonstrates an exceptional reliability even in the case of prolonged performances.

made in Italy



italian tradition.



caratteristiche tecniche, technical features.



Precorrere i tempi, offrire per primi le soluzioni richieste dal mercato, è una nostra vocazione e la tecnologia è al servizio della precisione nei prodotti che compongono la nostra ampia gamma.

To anticipate the times, to offer market-driven solutions, is our vocation and the technology is at the service of accuracy in the products of our wide range.



1. grammatura dose singola e doppia grammage of single and double doses

Nei modelli On Demand il caffè in grani viene macinato direttamente nel portafiltro prima dell'estrazione dell'espresso per un miglior aroma in tazza.

Il macinacaffè può essere programmato per lavorare in automatico o manualmente. Nel funzionamento automatico, l'attivazione della macinatura avviene grazie ad un pulsante all'atto del posizionamento del portafiltro sulla forcella e prevede una preselezione della dose attraverso il touch screen. Nel funzionamento manuale, invece, una volta posizionato il portafiltro sulla forcella, si attiva la macinatura selezionando la dose desiderata sul touch screen.

La grammatura dose singola e doppia è indipendente e costante.

Sono previste tre selezioni: dose singola, dose doppia e macinatura in continuo.

With On Demand models, the whole coffee beans are ground directly in the filter holder before the espresso is extracted, for a better aroma in the cup.

The coffee grinder can be programmed to operate automatically or manually. In automatic mode, the grinding function is activated pushing a switch with the filter holder. Dosage is pre-selected using the touch screen.

In manual mode, once the filter holder is placed on the fork, the grind function is activated by selecting the required dose on the touch screen.

The grammage of single and double doses is independent and constant.

We provide three settings: single dose, double dose and continuous grinding.





2. regolazione con vite micrometrica micrometric screw adjustment

La regolazione della macinatura si esegue con una vite micrometrica e risulta veloce e precisa.

The adjustment of grinding setting is made by a micrometric screw and it is fast and accurate.



3. forcella regolabile height-adjustable fork doses

La forcella è regolabile in altezza per adattarsi a diversi tipi di portafiltro.

Height-adjustable fork suitable for various filter holders.



4. dosatura centrata dosage centred



5. assenza di cariche elettrostatiche absence of electrostatic charges

La dosatura è perfettamente centrata nel porta-filtro.
Garantiamo l'assoluta assenza di cariche elettrostatiche.

Dosage is perfectly centred in the filter holder.
We guarantee the absolute absence of electrostatic charges.



6. interfaccia utente user interface

Prevediamo diverse soluzioni, touch screen, tastiera capacitiva, tastiera a membrana e pulsanti.
Tutte consentono una gestione intuitiva sia in programmazione che nell'uso.

We provide different solutions, touch screens, capacitive display, membrane keyboard and buttons.
All of them allow intuitive management of setting and use.



7. pulizia cleaning

La pulizia è facile e veloce.

Cleaning is quick and easy.

barista juno od.



Juno OD75



Juno OD64

Con il modello Juno On Demand il caffè in grani viene macinato direttamente nel portafiltro prima dell'estrazione dell'espresso per un miglior aroma in tazza.

Il macinacaffè può essere programmato per lavorare in automatico o manualmente.

Nel funzionamento automatico, l'attivazione della macinatura avviene grazie ad un pulsante all'atto del posizionamento del portafiltro sulla forcella e prevede una preselezione della dose attraverso il touch screen.

Nel funzionamento manuale, invece, una volta posizionato il portafiltro sulla forcella, si attiva la macinatura selezionando la dose desiderata sul touch screen.

With Juno On Demand, the whole coffee beans are ground directly in the filter holder before the espresso is extracted, for a better aroma in the cup. The coffee grinder can be programmed to operate automatically or manually. In automatic mode, the grinding function is activated pushing a switch with the filter holder.

Dosage is pre-selected using the touch screen.

In manual mode, once the filter holder is placed on the fork, the grind function is activated by selecting the required dose on the touch screen.

caratteristiche - key features

Grammatura della dose - Grammage of dose



Dose singola e doppia indipendente e costante.
Grammage single and double doses independent and constant.

Regolazione della dose - Dose adjustment



Regolazione con vite micrometrica.
Adjustment with micrometric screw.

Supporto portafiltro - Filter holder support



Forcella regolabile.
Height-adjustable fork.

Sistema di dosatura - Dosage system



Dosatura centrata.
Dosage centred.



Assenza di cariche elettro-statiche.
Absence of electrostatic charges.

Interfaccia utente - User interface



Touch screen

Pulizia - Cleaning



Facile e veloce.
Easy and quick.



juno od75

Type GRN-193 OD75

L x P x H W x D x H
240 x 330 x 640 mm
9,45 x 12,99 x 25,20 in

Peso Weight
14 kg / 30,86 lb

Potenza Power
450 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 75 mm / Ø 2,95 in

Campana Beans Container
1,5 kg / 3,31 lb

Imballo L x P x H Master carton W x D x H
300 x 440 x 720 mm
11,81 x 17,32 x 28,35 in

Peso lordo Gross weight
17,5 kg / 38,58 lb

Euro pallet EU pallet
16 unità / 16 units

Container 20"
176 unità / 176 units

Container 40"
384 unità / 384 units



juno od64

Type GRN-193 OD64

L x P x H W x D x H
240 x 330 x 640 mm
9,45 x 12,99 x 25,20 in

Peso Weight
14 kg / 30,86 lb

Potenza Power
350 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 64 mm / Ø 2,52 in

Campana Beans Container
1,5 kg / 3,31 lb

Imballo L x P x H Master carton W x D x H
300 x 440 x 720 mm
11,81 x 17,32 x 28,35 in

Peso lordo Gross weight
17,5 kg / 38,58 lb

Euro pallet EU pallet
16 unità / 16 units

Container 20"
176 unità / 176 units

Container 40"
384 unità / 384 units

Produttività oraria Hourly production
< 18 Kg/hour OD75
< 12 Kg/hour OD64

Materiale del corpo Body material
Alluminio - Aluminium

Colore del corpo Body color




01




02



05



06



97



98



99

barista juno a.



Juno A75



Juno A64

caratteristiche - key features

La scelta del macinadosatore deve tenere conto delle esigenze funzionali, estetiche e di produttività del locale. Nei macinadosatori automatici, un sensore attiva automaticamente la macinatura quando il livello di caffè presente nel dosatore si abbassa per poi arrestarla al raggiungimento della quantità prevista. Nei macinadosatori manuali, invece, è l'operatore a macinare il caffè quando necessario agendo sull'apposito interruttore.

Our range of coffee grinders can meet different needs in terms of functionality, design and performances. Automatic grinders are controlled by a sensor, which activates automatic refilling of the doser once a set level of ground has been reached. In the manual ones all operations need to be carried out by the barista.

Grammatura della dose - Grammage of dose



Dose singola e doppia indipendente e costante.
Grammage single and double doses independent and constant.

Regolazione della dose - Dose adjustment



Regolazione con vite micrometrica.
Adjustment with micrometric screw.

Supporto portafiltro - Filter holder support



Forcella regolabile.
Height-adjustable fork.

Sistema di dosatura - Dosage system



Dosatura centrata.
Dosage centred.



Assenza di cariche elettro-statiche.
Absence of electrostatic charges.

Interfaccia utente - User interface



Interruttore di selezione.
Selection switch.

Pulizia - Cleaning



Facile e veloce.
Easy and quick.



juno a75

Type GRN-193 A75

L x P x H W x D x H
240 x 330 x 640 mm
9,45 x 12,99 x 25,20 in

Peso Weight
14 kg / 30,86 lb

Potenza Power
450 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 75 mm / Ø 2,95 in

Campana Beans Container
1,5 kg / 3,31 lb

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
300 x 440 x 720 mm
11,81 x 17,32 x 28,35 in

Peso lordo Gross weight
17,5 kg / 38,58 lb

Euro pallet EU pallet
16 unità / 16 units

Container 20"
176 unità / 176 units

Container 40"
384 unità / 384 units



juno a64

Type GRN-193 A64

L x P x H W x D x H
240 x 330 x 640 mm
9,45 x 12,99 x 25,20 in

Peso Weight
14 kg / 30,86 lb

Potenza Power
350 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 64 mm / Ø 2,52 in

Campana Beans Container
1,5 kg / 3,31 lb

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
300 x 440 x 720 mm
11,81 x 17,32 x 28,35 in

Peso lordo Gross weight
17,5 kg / 38,58 lb

Euro pallet EU pallet
16 unità / 16 units


Container 20"
176 unità / 176 units

Container 40"
384 unità / 384 units

Produttività oraria
Hourly production
< 18 Kg/hour A75
< 12 Kg/hour A64

Materiale del corpo
Body material
Alluminio - Aluminium

Colore del corpo
Body color



barista jago od.



Jago OD64

caratteristiche - key features

Grammatura della dose - Grammage of dose



Dose singola e doppia indipendente e costante.
Grammage single and double doses independent and constant.

Regolazione della dose - Dose adjustment



Regolazione con vite micrometrica.
Adjustment with micrometric screw.

Sistema di dosatura - Dosage system



Dosatura centrata.
Dosage centred.



Assenza di cariche elettro-statiche.
Absence of electrostatic charges.

Interfaccia utente - User interface



Touch screen

Pulizia - Cleaning



Facile e veloce.
Easy and quick.

Con il modello Jago On Demand il caffè in grani viene macinato direttamente nel portafiltro prima dell'estrazione dell'espresso per un miglior aroma in tazza.

Il macinacaffè può essere programmato per lavorare in automatico o manualmente.

Nel funzionamento automatico, l'attivazione della macinatura avviene grazie ad un pulsante all'atto del posizionamento del portafiltro sulla forcella e prevede una preselezione della dose attraverso il touch screen.

Nel funzionamento manuale, invece, una volta posizionato il portafiltro sulla forcella, si attiva la macinatura selezionando la dose desiderata sul touch screen.

With Jago On Demand, the whole coffee beans are ground directly in the filter holder before the espresso is extracted, for a better aroma in the cup. The coffee grinder can be programmed to operate automatically or manually. In automatic mode, the grinding function is activated pushing a switch with the filter holder.

Dosage is pre-selected using the touch screen.

In manual mode, once the filter holder is placed on the fork, the grind function is activated by selecting the required dose on the touch screen.



jago od64

Type GRN-194 OD64

L x P x H W x D x H
210 x 300 x 560 mm
8,27 x 11,81 x 22,05 in

Peso Weight
12 kg / 26,46 lb

Potenza Power
350 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 64 mm / Ø 2,95 in

Campana Beans Container
1,2 kg / 2,65 lb

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
280 x 390 x 650 mm
11,02 x 15,35 x 25,59 in

Peso lordo Gross weight
14 kg / 30,86 lb

Euro pallet EU pallet
24 unità / 24 units


Container 20"
264 unità / 264 units

Container 40"
576 unità / 576 units

Produttività oraria
Hourly production
< 12 Kg/hour

Materiale del corpo
Body material
Alluminio - Aluminium

Colore del corpo
Body color



01



02



05



06



97



98



99

barista jago a.



Jago A64



Jago AT64

caratteristiche - key features

La scelta del macinadosatore deve tenere conto delle esigenze funzionali, estetiche e di produttività del locale. Nei macinadosatori automatici, un sensore attiva automaticamente la macinatura quando il livello di caffè presente nel dosatore si abbassa per poi arrestarla al raggiungimento della quantità prevista. Nei macinadosatori manuali, invece, è l'operatore a macinare il caffè quando necessario agendo sull'apposito interruttore.

Our range of coffee grinders can meet different needs in terms of functionality, design and performances. Automatic grinders are controlled by a sensor, which activates automatic refilling of the doser once a set level of ground has been reached. In the manual ones all operations need to be carried out by the barista.

Grammatura della dose - Grammage of dose



Dose singola e doppia indipendente e costante.
Grammage single and double doses independent and constant.

Regolazione della dose - Dose adjustment



Regolazione con vite micrometrica.
Adjustment with micrometric screw.

Sistema di dosatura - Dosage system



Dosatura centrata.
Dosage centred.



Assenza di cariche elettro-statiche.
Absence of electrostatic charges.

Interfaccia utente - User interface



Interruttore di selezione.
Selection switch.

Pulizia - Cleaning



Facile e veloce.
Easy and quick.



jago a64

Type GRN-194 A64

L x P x H W x D x H
210 x 300 x 560 mm
8,27 x 11,81 x 22,05 in

Peso Weight
12 kg / 26,46 lb

Potenza Power
350 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 64 mm / Ø 2,95 in

Campana Beans Container
1,2 kg / 2,65 lb

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
280 x 390 x 650 mm
11,02 x 15,35 x 25,59 in

Peso lordo Gross weight
14 kg / 30,86 lb

Euro pallet EU pallet
24 unità / 24 units

Container 20"
264 unità / 264 units

Container 40"
576 unità / 576 units



jago at64

Type GRN-194 AT64

L x P x H W x D x H
210 x 300 x 560 mm
8,27 x 11,81 x 22,05 in

Peso Weight
12 kg / 26,46 lb

Potenza Power
350 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 64 mm / Ø 2,95 in

Campana Beans Container
1,2 kg / 2,65 lb

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
280 x 390 x 650 mm
11,02 x 15,35 x 25,59 in

Peso lordo Gross weight
14 kg / 30,86 lb

Euro pallet EU pallet
24 unità / 24 units

Container 20"
264 unità / 264 units

Container 40"
576 unità / 576 units

Produttività oraria
Hourly production
< 12 Kg/hour

Materiale del corpo
Body material
Alluminio - Aluminium

Colore del corpo
Body color




01




02



05



06



97



98



99

barista jade od and a.



Jade OD64



Jade A64

La scelta del macinadosatore deve tenere conto delle esigenze funzionali, estetiche e di produttività del locale. Con il modello Jade On Demand il caffè in grani viene macinato direttamente nel portafiltro prima dell'estrazione dell'espresso per un miglior aroma in tazza.

Il macinacaffè può essere programmato per lavorare in automatico o manualmente.

Nei macinadosatori automatici, un sensore attiva automaticamente la macinatura quando il livello di caffè presente nel dosatore si abbassa per poi arrestarla al raggiungimento della quantità prevista.

Nei macinadosatori manuali, invece, è l'operatore a macinare il caffè quando necessario agendo sull'apposito interruttore.

Our range of coffee grinders can meet different needs in terms of functionality, design and performances.

With Jago On Demand, the whole coffee beans are ground directly in the filter holder before the espresso is extracted, for a better aroma in the cup.

The coffee grinder can be programmed to operate automatically or manually. Automatic grinders are controlled by a sensor, which activates automatic refilling of the doser once a set level of ground has been reached.

In the manual ones all operations need to be carried out by the barista.

caratteristiche - key features

Grammatura della dose - Grammage of dose



Dose singola e doppia indipendente e costante.
Grammage single and double doses independent and constant.

Regolazione della dose - Dose adjustment



Regolazione con vite micrometrica.
Adjustment with micrometric screw.

Sistema di dosatura - Dosage system



Dosatura centrata.
Dosage centred.



Assenza di cariche elettro-statiche.
Absence of electrostatic charges.

Interfaccia utente - User interface



Tastiera (OD) Interruttore di selezione (A).
Keyboard (OD) Selection switch (A).

Pulizia - Cleaning



Facile e veloce.
Easy and quick.



jade od64

Type GRN-192 OD64

L x P x H W x D x H
210 x 300 x 560 mm
8,27 x 11,81 x 22,05 in

Peso Weight
11 kg / 24,25 lb

Potenza Power
350 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 64 mm / Ø 2,95 in

Campana Beans Container
1,2 kg / 2,65 lb

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
300 x 400 x 650 mm
11,81 x 15,75 x 25,59 in

Peso lordo Gross weight
12,5 kg / 27,56 lb

Euro pallet EU pallet
24 unità / 24 units

Container 20"
264 unità / 264 units

Container 40"
576 unità / 576 units



jade a64

Type GRN-192 A64

L x P x H W x D x H
210 x 300 x 560 mm
8,27 x 11,81 x 22,05 in

Peso Weight
11 kg / 24,25 lb

Potenza Power
350 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 64 mm / Ø 2,95 in

Campana Beans Container
1,2 kg / 2,65 lb

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
300 x 400 x 650 mm
11,81 x 15,75 x 25,59 in

Peso lordo Gross weight
12,5 kg / 27,56 lb

Euro pallet EU pallet
24 unità / 24 units


Container 20"
264 unità / 264 units

Container 40"
576 unità / 576 units

Produttività oraria
Hourly production
< 12 Kg/hour

Materiale del corpo
Body material
Alluminio - Aluminium


Colore del corpo
Body color




01



02



05



06



97



98



99

barista jody od.



Jody OD50

caratteristiche - key features

Il macinacaffè Jody è la piccola versione con tramoggia da 500 grammi e macine Ø 50 mm.

Ideale per gli usi semi-professionali, in casa o in ufficio ma anche professionali per locali basso consumanti per il decaffeinato o per caffetterie gourmet che offrono miscele speciali.

Funzione on demand con corpo in pressofusione di alluminio con verniciatura epossidica.

Micrometrica regolazione della macinatura e adattatore intercambiabile per il portafiltro.

The grinder Jody is a small version with hopper of 500 gr. capacity and burrs Ø 50 mm.

Ideal for semi-professional use, at home or office, but also for professionals use in low consumptions coffee bar, for decaf or coffee shops gourmet that offer special coffee blends.

Grinder on demand, with body in die-cast aluminum with epoxy paint.

Micrometric grinding regulation and hopper extraction security system.

Interchangeable adapter for using different types of filter holder.

Grammatura della dose - Grammage of dose



Dose singola e doppia indipendente e costante.
Grammage single and double doses independent and constant.

Regolazione della dose - Dose adjustment



Regolazione con vite micrometrica.
Adjustment with micrometric screw.

Sistema di dosatura - Dosage system



Dosatura centrata.
Dosage centred.



Assenza di cariche elettro-statiche.
Absence of electrostatic charges.

Supporto portafiltro - Filter holder support



Adattatore regolabile.
Adjustable fork.

Interfaccia utente - User interface



Tastiera a membrana.
Membrane keyboard.

Pulizia - Cleaning



Facile e veloce.
Easy and quick.



jody od50

Type GRN-191 OD50

L x P x H W x D x H
145 x 230 x 450 mm
5,71 x 9,06 x 17,72 in

Peso Weight
6,8 kg / 14,99 lb

Potenza Power
180 W 1.400 rpm

Tensione Voltage
120V 220-240V

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Macine Burrs
Ø 50 mm / Ø 1,97 in

Campana Beans Container
0,5 kg / 1,10 lb

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
210 x 420 x 340 mm
8,27 x 16,54 x 13,39 in

Peso lordo Gross weight
8 kg / 17,64 lb

Euro pallet EU pallet
72 unità / 72 units


Container 20"
792 unità / 792 units

Container 40"
1.728 unità / 1.728 units

Produttività oraria
Hourly production
< 6 Kg/hour

Materiale del corpo
Body material
Alluminio - Aluminium

Colore del corpo
Body color



01



02



05



06



97



98



99

accessories.



Tamper



Coffee knock box

tamper

Type GRN-201 T

L x P x H W x D x H
230 x 180 x 380 mm
9,06 x 7,09 x 14,96 in

Peso Weight
3,8 kg / 8,38 lb

Materiale del corpo
Body material
Alluminio - Aluminium

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
410 x 220 x 270 mm
16,14 x 8,66 x 10,63 in

Peso lordo Gross weight
4,5 kg / 9,92 lb

Euro pallet EU pallet
70 unità / 70 units

Container 20"
770 unità / 770 units

Container 40"
1.680 unità / 1.680 units



01

05



02

97



97

coffee box

Type GRN-201 CKB

L x P x H W x D x H
420 x 280 x 100 mm
16,54 x 11,02 x 3,94 in

Peso Weight
3,5 kg / 7,72 lb

Materiale material
Acciaio inox AISI 304
Stainless steel 304

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
500 x 350 x 150 mm
19,69 x 13,78 x 5,91 in

Peso lordo Gross weight
4 kg / 8,82 lb

Euro pallet EU pallet
52 unità / 52 units

Container 20"
572 unità / 572 units

Container 40"
1.248 unità / 1.248 units

Evolve S.r.l.

Via Papa Giovanni XXIII, 25
27058 Voghera Pavia Italy
Phone: +39 0534 076106
info@evolve.cloud
www.evolve.cloud

Barista grinders Range Version 04.2020 Subject to change



...think beyond and evolve!

