

# automatica kylie.

CATALOGO  
PRODOTTO

PRODUCT  
CATALOGUE



05.2020

**EVOLVE**



## la ricetta del successo, the receipt for success.

La nuova Kylie è il risultato del vasto knowhow e della grande esperienza Evolve. Con il suo caffè premium delizia gli intenditori di tutto il mondo grazie alla tecnologia professionale.

Le innovazioni estendono i massimi standard anche alle piccole aziende. Kylie è facile da utilizzare ed è ideale anche per il self-service, grazie al touch screen interattivo.

La macchina offre una schiuma di latte di prima classe.

Massima igiene, automatica: un sistema di pulizia completamente automatico garantisce operazioni sicure e un'ottima igiene.

Creazione di valore a lungo termine: Kylie, modulare e flessibile, è la giusta scelta per ogni sfida.

The new Kylie is the product of Evolve's comprehensive know-how and extensive experience.

The machine delights connoisseurs worldwide with premium coffee thanks to its professional technology.

The innovations set the standard, even in small businesses.

Kylie is easy to operate and it is ideal also for self-service, thanks to the interactive touchscreen.


The machine offers a finest milk foam of first class.

Maximum cleanliness, automatically: a fully automatic cleaning system guarantees a safe process and good hygiene.

Long-term value creation: modular and flexible, Kylie is the right choice for every challenge.

Not only adapts to its setting, it enhances it and makes it more efficient thanks to its own unique style.

**automatica kylie** **automatica fridge** **automatica cabinet**



**the recipe for success.**

## caratteristiche tecniche, technical features.




Kylie offre un'esperienza senza uguali nella preparazione del caffè espresso e delle bevande calde.

Grazie al perfetto equilibrio tra la tecnologia più avanzata e la migliore tradizione dell'espresso italiano, abbiamo progettato una macchina professionale che soddisfa i requisiti e le esigenze del mercato.

Altea offers an unparalleled experience in preparing espresso coffee and hot beverages.

Thanks to the perfect balance between the most advanced technology and the best tradition of Italian espresso, we have designed a professional machine that meets the requirements and needs of the market.



### 1. three boilers and pumps system

Tra le caratteristiche più innovative e importanti troviamo sicuramente un sistema di erogazione che permette il pieno controllo delle varie fasi di estrazione di qualsiasi bevanda. Il sistema è composto da tre caldaie, una per l'acqua calda (1,3 litri), una per il caffè e una per generare il vapore.

La macchina ha un sistema di estrazione con pompe italiane da 19 bar.

E' previsto l'impiego opzionale di una pompa rotativa professionale per la preparazione del caffè espresso.

The most innovative and important features certainly include the brewing system that allows for full monitoring of various extraction phases of each kind of beverage.

The system consists of a 3 boilers used one for the hot water (1,3 liters), one for the espresso and one to generate the steam.

The machine has an extraction system with Italian pumps at 19 bar pressure.

We provide the optional use of a professional rotary pump for the preparation of espresso coffee.



### 2. energy saving

Oggi più che mai il tema del risparmio energetico non è solo una questione economica ma soprattutto un valore etico.

Il cuore della nostra macchina da caffè è costituito dalle tre caldaie che abbiamo provvisto di un rivestimento coibentato che permette di risparmiare in stand-by fino al 20% di energia.

Il sistema con l'indipendenza dei diversi boiler permette inoltre un notevole risparmio energetico a coronamento di un vero concept green.

Now more than ever saving energy is not only an economic issue, but above all an ethical value.

The heart of our coffee machine are the 3 boilers that we insulated with a coating that allows to achieve energy savings of up to 20% in stand-by mode.

The system with the independence of the different boilers produce besides a considerable energy savings, the crowning glory of a totally green concept.




### 3. control delivery system

La macchina utilizza un gruppo erogatore brevettato da 18 grammi di caffè che può essere facilmente rimosso per una facile manutenzione e pulizia quotidiana.

L'unità di erogazione dosa e pressa la polvere come un barista professionista al fine di garantire una pressione di infusione ottimale tra 9 e 12 bar in ogni ciclo di infusione ed estrarre un caffè cremoso, denso, aromatico e perfetto. L'unità di erogazione ha una camera variabile in grado di utilizzare differenti quantità di caffè in polvere garantendo sempre un perfetto risultato in tazza indipendentemente dal livello di aroma.

The machine uses a patented 18 grams' coffee brewing unit which can be easily removed for easy daily maintenance and cleaning.

The brewing unit doses and tampers the powder just like a professional barista in order to guarantee optimal infusion pressure between 9-12 bar in every brewing cycle and extract the perfect creamy, dense, aromatic, coffee. The brewing unit has a variable chamber able to hold different quantities of coffee powder to always ensure a perfect in-cup result, independently from the aroma level.



### 4. grinding system

Una macinatura fine è un elemento essenziale per estrarre il miglior aroma del caffè.

Le nostre macine in acciaio sono calibrate con precisione assoluta e sono testate per garantire la produzione di una polvere di caffè perfetta. Il grado di macinatura può essere regolato manualmente con facilità permettendo la miglior regolazione in funzione

A fine grinding is an essential element to extract the best coffee aroma.

Our metal burrs are calibrated with 100% accuracy and are tested to guarantee the perfect powder thinness is produced.

The grinding level can be easily adjusted to allow the best setting according to the personal taste and the coffee blend.

del gusto personale e del tipo di miscela utilizzato.

La nostra macchina da caffè macina all'istante la sola quantità di caffè necessaria per ogni bevanda al fine di preservare l'aroma dei chicchi (da 7 a 18 grammi). Il sistema di dosaggio riduce al minimo la quantità di caffè macinato lasciato nel circuito dopo ogni preparazione.

Our coffee machine only grind the necessary amount of coffee needed for each beverage in order to preserve the aroma of the beans (from 7 to 18 grams).

The dosing system reduces to a minimum the amount of ground coffee left in the circuit after each preparation.



### 5. instant systems

Kylie può erogare bevande solubili con due contenitori di polvere (da 1 Kg ognuno) e anche acqua calda per preparare tè o infusi.

Kylie can brew soluble beverages with two powder containers (1 kg each) and also hot water to prepare tea or infusions.



### 6. milk frother

Il sistema a vapore dedicato per la preparazione del latte funziona in modo indipendente da quello del caffè per ottenere rapidamente un latte caldo, setoso, liscio o una schiuma di latte morbida e vellutata.

Il software del nostro controllo elettronico di alta precisione assicura sempre che la quantità di vapore necessaria venga generata alla temperatura ottimale per creare i migliori risultati in tazza, esattamente come più vi piace.

The dedicated steaming system that prepares the milk works independently from the coffee preparation process to quickly generate steam for either a silky, smooth hot milk or a velvety soft milk foam. The software within our high-precision electronic control always ensures the necessary quantity of steam is generated at the optimal temperature to create the perfect in-cup results, just you like it.



## 7. user interface

La differenza dalle altre macchine è subito evidente perché la nostra è in grado di riscrivere l'alchimia che si scatena tra uomo e tecnologia.

Grazie al display touch screen da 10,1" di facile utilizzo e collocato in un'ampio pannello in vetro da 14,6", l'utente può regolare le impostazioni di tutte le bevande e controllare tutti i parametri della macchina in tempo reale.

L'utente può scorrere verso sinistra o destra con due dita per navigare rapidamente tra i vari menu e scegliere senza indugi una delle 11 ricette pronte per l'uso che la macchina propone.

The difference compared to other machines is immediately evident because our machine redefines the chemistry between man and technology.

Through the easy-to-use 10.1" touch screen display, placed in a large 14.6" glass panel, the user can adjust all beverages settings and control all the machine's parameters in real time.

The user can swipe left or right with two fingers to quickly navigate through the various menus and immediately choose one of the 11 ready-to-use recipes that the machine offers.



## 8. adjustable temperature

Kylie consente di regolare in maniera autonoma la temperatura di erogazione di qualsiasi bevanda per garantire la perfetta regolazione in funzione dei gusti personali e di ogni ingrediente (da 75°C a 95°C).

Kylie allows to independently adjust the brewing temperature of any beverage to ensure perfect regulation according to personal tastes and each ingredient (from 75°C to 95°C).



## 9. adjustable dosage

Kylie consente di regolare in maniera autonoma il volume di qualsiasi bevanda per garantire la perfetta regolazione in funzione dei gusti personali e di ogni ingrediente (da 25 a 400 ml).

Kylie allows to independently adjust the volume of any beverage to ensure perfect regulation according to personal tastes and each ingredient (from 25 to 400 ml).



## 10. spout height adjustment

Kylie consente di regolare perfettamente l'altezza di erogazione per ogni bevanda e contenitore utilizzato (da 110 a 160 mm). E' equipaggiata inoltre di un sensore presenza tazza che impedisce l'erogazione fino alla corretta disposizione della tazza sulla griglia.

Kylie allows to perfectly adjust the dispensing height for each beverage and container used (from 110 to 160 mm). It is also equipped with a cup presence sensor that prevents brewing until the cup is correctly positioned on the grid.



## 11. water connections

Kylie consente due tipi di connessioni alla rete idrica, diretta o con galleggiante opzionale.

Kylie allows 2 external water supply way, barrel water or water floats as options).



## 12. led lighting

Illuminare adeguatamente l'area di lavoro di una macchina per espresso è cruciale non solo per ragioni funzionali, ma anche qualitative. Sotto all'erogatore sono presenti speciali led bianchi che illuminano perfettamente la zona lavoro esaltando al massimo la colorazione naturale del caffè. La parte frontale della macchina è dotata di LED estetici monocromatici.

Lighting the working area of an espresso machine is crucial, for both functional and quality reasons.

Under the spout there are white LEDs that perfectly illuminate the work area, enhancing the natural colour of the coffee to the maximum.

The frontal of the machine is fitted with aesthetic single-colour LEDs.



## 13. easy clean

Una macchina per caffè è efficiente se viene sempre mantenuta nelle migliori condizioni. Ciò significa che al suo costante utilizzo devono corrispondere costanti e quotidiani lavaggi e manutenzioni.

Per facilitare il lavoro dell'utilizzatore, la nostra macchina è dotata di funzioni di pulizia automatizzate e programmabili.

La funzione One Touch Cleaning gestisce in modo automatico il processo di pulizia del circuito latte, così da ridurre il tempo dedicato ad esso e mantenere sempre una straordinaria qualità di erogazione.

Coffee machines are efficient if they are kept in the best condition.

This means they have to be regularly cleaned and maintained when in constant use.

To make the user's job easier, our machine has automated and programmable cleaning functions.

The One Touch Cleaning function manages the automatic milk circuit cleaning process, this reduces the time spent cleaning and maintains excellent brewing quality at all times.



## 14. waste direct discharges

Kylie consente la connessione diretta degli scarichi dell'acqua e dei fondi di caffè. Questo consente di aumentarne in modo esponenziale la capacità di lavoro senza necessità di manutenzione.

Kylie allows the direct connection of water drains and coffee grounds.

This allows to increase exponentially the working capacity without the need for maintenance.





## 15. materials

### Design robusto ed elegante

Un corpo macchina solido arricchito da una linea di luce, che scorre attorno al pannello di controllo.

La qualità dei materiali, come l'acciaio e la lamiera verniciata, conferisce all'area di lavoro un aspetto distinto, facendo risaltare Kylie con il design esclusivo delle macchine da caffè Evolve.

### Strong and Elegant Standing

A solid machine body enhanced by a line of light, running along the control panel.

The quality of the materials, such as steel and painted sheet, give the work area a distinct look, make Kylie stand out with Evolve coffee machines' signature design.

### telaio - frame



## materiali - materials

### Telaio Frame

Lamiera verniciata - Painted sheet

### Griglia inferiore Drip tray

Acciaio inossidabile - Stainless steel

### Pannello frontale Frontal panel

Vetro - Glass

Acciaio inossidabile - Stainless steel

### Parti in plastica - Plastic parts

ABS - Thermoplastic ABS

## colori telaio - frame colors



02

## colori pannelli - sides colors



97



## 16. cloud connect

È il sistema di telemetria che da remoto permette di monitorare in modo preciso e puntuale il parco macchine installato in location diverse. L'obiettivo è quello di offrire un quadro completo dei consumi orari di caffè, acqua calda e vapore; modificare all'occorrenza i parametri vitali di ciascuna macchina senza recarsi in loco; risolvere rapidamente eventuali malfunzionamenti.

It is the remote telemetry system that quickly and accurately monitors the whole family of machines installed in different locations. The aim is to provide a complete picture of the hourly consumption of coffee, hot water and steam, if necessary modifying the operating parameters of each machine without on-site intervention and to facilitate fast problem-solving.



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | <p>CONTROLLO IN TEMPO REALE<br/>JUST-IN TIME CONTROL</p>    | 2 | <p>COSTI DI SERVIZIO RIDOTTI<br/>REDUCED SERVICE COSTS</p> |
| 3 | <p>OTTIMIZZAZIONE DELLE VENDITE<br/>SALES OPTIMISATION</p>  | 4 | <p>MANUTENZIONE PREVENTIVA<br/>PREVENTIVE MAINTENANCE</p>  |
| 5 | <p>AMBIENTE CLOUD DI TRASMISSIONE<br/>CLOUD ENVIRONMENT</p> | 6 | <p>MESSAGGI DI ERRORE<br/>ALERTS MESSAGES</p>              |
| 7 | <p>SEMPRE CONNESSI<br/>ALWAYS CONNECTED</p>                 | 8 | <p>STATISTICHE DEI CONSUMI<br/>CONSUMPTION STATISTICS</p>  |

# automatica kylie.



Kylie




Kylie fridge



Kylie cabinet

## caratteristiche - key features ( \* optional)

### Sistema di erogazione - Brewing system



Three boilers and pumps system



Energy Saving



Control Delivery System

### Macinacaffè - Grinder



Grinding System

### Erogazione bevande solubili - Instant brewing



Instant System

### Erogazione latte - Milk brewing



Milk frother

### Interfaccia utente - User interface



Touch screen

### Rete idrica - Water network



Water connections

### Programmazioni - Setting



Adjustable temperature



Adjustable dosage



Spout height adjustment

### Sistema di illuminazione - Lighting system



LED Lighting

### Pulizia automatica - Automatic cleaning



Easy Cleaning

### Connettività - Connectivity



Cloud Connect



## kylie

Type TAU-191 TS

*L x P x H W x D x H*  
350 x 585 x 760 mm  
13,78 x 23,03 x 29,92 in

*Peso Weight*  
30,5 kg / 67,24 lb

*Potenza Power*  
2.800 W

*Tensione Voltage*  
120V / 220-240V

*Frequenza Frequency*  
50-60 Hz

*Caffè Beans container*  
1,5 kg / 3,31 lb

*Solubili Instant containers*  
2x1,0 kg / 2x2,20 lb

*Imballo L x P x H*  
*Master carton W x D x H*  
400 x 650 x 900 mm  
15,75 x 25,59 x 35,43 in

*Peso lordo Gross weight*  
32,5 kg / 71,65 lb

*Euro pallet EU pallet*  
8 unità / units

*Container 20"*  
88 unità / units

*Container 40"*  
192 unità / units



## kylie fridge

Type TAU-191 FR 6  
TAU-191 FR 9

*L x P x H W x D x H (6 liters)*  
220 x 452 x 456 mm  
8,66 x 17,80 x 17,95 in

*L x P x H W x D x H (9 liters)*  
220 x 512 x 456 mm  
8,66 x 20,16 x 17,95 in

*Peso Weight*  
14,1 kg / 31,1 lb (6 liters)  
16,4 kg / 36,2 lb (9 liters)

*Tensione Voltage*  
120V / 220-240V

*Frequenza Frequency*  
50-60 Hz

*Refrigerante Refrigerant*  
R134a/R600a

*Imballo L x P x H*  
*Master carton W x D x H*  
290 x 530 x 445 mm (6 liters)  
290 x 590 x 525 mm (9 liters)

*Peso lordo Gross weight*  
16,1 kg / 35,5 lb (6 liters)  
18,6 kg / 41,0 lb (9 liters)

*Euro pallet EU pallet*  
24 unità / units

*Container 20"*  
264 unità / units

*Container 40"*  
576 unità / units



## kylie cabinet

Type TAU-191 CB

*L x P x H W x D x H*  
780 x 580 x 900 mm (L 80)  
30,71 x 22,83 x 35,43 in

1.180 x 580 x 900 mm (L 120)  
46,46 x 22,83 x 35,43 in

*Peso Weight*  
24 kg / 52,91 lb (L 80)  
36 kg / 79,37 lb (L 120)

*Imballo L x P x H*  
*Master carton W x D x H*  
800 x 600 x 920 mm (L 80)  
31,5 x 23,62 x 36,22 in

1.200 x 600 x 920 mm (L 120)  
47,24 x 23,62 x 36,22 in

*Peso lordo Gross weight*  
27 kg / 59,52 lb (L 80)  
39 kg / 85,98 lb (L 120)

*Euro pallet EU pallet*  
4 unità / units (L 80)  
2 unità / units (L 120)

*Container 20"*  
44 unità / units (L 80)  
22 unità / units (L 120)

*Container 40"*  
96 unità / units (L 80)  
48 unità / units (L 120)

**Evolve S.r.l.**

Via Papa Giovanni XXIII, 25

27058 Voghera Pavia Italy

Phone: +39 0534 076106

info@evolve.cloud

www.evolve.cloud



TAU-191 Kylie Version 05.2020 Subject to change



...think beyond and evolve!

